

Прайс-лист

Действует с 28.11.2018

*В прайс-листе прописаны БАЗОВЫЕ цены предприятия (для ознакомления)
информацию по скидкам нужно смотреть в прайс-листе «Базальтек-ДИСКОНТ»*

П/П	Наименование	Плотность кг/м	Толщина мм	Размеры мм	Цена с НДС (руб.)	
					Кв. м	Куб. м
Материал базальтовый теплозвукоизоляционный рулонный (МБТР) ТУ 5769-001-39397054-16						
1	МБТР	20	15 - 80	до 25000 × 600-1600	150,0 руб./кг	
2	МБТР	25	15 - 80	до 25000 × 600-1600	150,0 руб./кг	
3	МБТР	30	15 - 80	до 25000 × 600-1600	150,0 руб./кг	
4	МБТР	35	15 - 80	до 25000 × 600-1600	150,0 руб./кг	
Маты прошивные базальтовые (ЕвроМПБ), ТУ 5769-002-39397054-16						
1	МПБ -20 без обкладки	20	50	10000 × 1000	157,5 Р	3 150,0 Р
2	МПБ -20 без обкладки	20	80	6000 × 1000	252,3 Р	3 150,0 Р
3	МПБ -20 без обкладки	20	100	5000 × 1000	315,0 Р	3 150,0 Р
4	МПБ -25 без обкладки	25	15	20000 × 1200	56,1 Р	3 740,6 Р
5	МПБ -25 без обкладки	25	20	20000 × 1200	73,5 Р	3 675,0 Р
6	МПБ -25 без обкладки	25	30	15000 × 1200	108,3 Р	3 609,4 Р
7	МПБ -25 без обкладки	25	40	10000 × 1200	143,3 Р	3 583,1 Р
8	МПБ -25 без обкладки	25	50	10000 × 1000	177,2 Р	3 543,8 Р
9	МПБ -25 без обкладки	25	80	6000 × 1000	278,3 Р	3 478,1 Р
10	МПБ -25 без обкладки	25	100	5000 × 1000	347,8 Р	3 478,1 Р
11	МПБ -30 без обкладки	30	15	20000 × 1200	65,0 Р	4 200,0 Р
12	МПБ -30 без обкладки	30	20	20000 × 1200	86,6 Р	4 200,0 Р
13	МПБ -30 без обкладки	30	50	10000 × 1000	216,6 Р	4 331,3 Р
14	МПБ -30 без обкладки	30	80	6000 × 1000	315,0 Р	3 937,5 Р
15	МПБ -30 без обкладки	30	100	5000 × 1000	393,8 Р	3 937,5 Р

Кроме этого, производство может изготавливать новые изделия по Вашим запросам (размерам, чертежам) и на основании данных проекта клиента. Так же окажем помощь в пересогласовании проекта.

П/П	Наименование	Плотность кг/м	Толщина мм	Размеры мм	Цена с НДС (руб.)	
					Кв. м	Куб. м
Маты прошивные базальтовые (ЕвроМПБ) в обкладках, ТУ 5769-002-39397054-16 / фольга с 1 стороны /						
1	МПБ -25/Ф1	25	15	20000 × 1200	115,5 Р	7 697,8 Р
2	МПБ -25/Ф1	25	20	20000 × 1200	132,6 Р	6 628,1 Р
3	МПБ -25/Ф1	25	40	10000 × 1200	212,6 Р	5 315,6 Р
4	МПБ -25/Ф1	25	50	10000 × 1200	255,9 Р	5 118,8 Р
5	МПБ -30/Ф1	30	15	20000 × 1200	124,4 Р	8 288,4 Р
6	МПБ -30/Ф1	30	20	20000 × 1200	143,1 Р	7 153,1 Р
7	МПБ -30/Ф1	30	30	10000 × 1200	194,3 Р	6 410,3 Р
8	МПБ -30/Ф1	30	40	10000 × 1200	254,0 Р	6 349,2 Р
9	МПБ -30/Ф1	30	50	10000 × 1200	295,3 Р	5 906,3 Р
10	МПБ -30/Ф1	30	60	6000 × 1200	352,5 Р	5 852,2 Р
11	МПБ -30/Ф1	30	70	6000 × 1200	390,3 Р	5 581,8 Р
Маты прошивные базальтовые (ЕвроМПБ) в обкладках, ТУ 5769-002-39397054-16 / стеклоткань с 1 стороны /						
1	МПБ -25/ст1	25	15	20000 × 1000	108,0 Р	7 192,5 Р
2	МПБ -25/ст1	25	20	20000 × 1000	125,3 Р	6 267,2 Р
3	МПБ -25/ст1	25	40	10000 × 1000	196,4 Р	4 908,8 Р
4	МПБ -25/ст1	25	50	10000 × 1000	236,3 Р	4 633,1 Р
5	МПБ -25/Ст1	25	80	5000 × 1000	339,1 Р	4 423,1 Р
6	МПБ -25/Ст1	25	100	6000 × 1000	426,6 Р	4 265,6 Р
7	МПБ -30/Ст1	30	15	20000 × 1000	119,8 Р	7 980,0 Р
8	МПБ -30/Ст1	30	20	20000 × 1000	141,1 Р	7 054,7 Р
9	МПБ -30/ст1	30	50	7000 × 1000	275,6 Р	5 512,5 Р
10	МПБ -30/ст1	30	80	4000 × 1000	406,4 Р	5 079,4 Р
11	МПБ -30/ст1	30	100	3000 × 1000	492,3 Р	4 921,9 Р
Маты прошивные базальтовые (ЕвроМПБ) в обкладках, ТУ 5769-002-39397054-16 / стеклоткань с 2-х сторон /						
1	МПБ -30/ст2	30	50	7000 × 1000	400,4 Р	8 006,3 Р
2	МПБ -30/ст2	30	80	4000 × 1000	619,5 Р	7 743,8 Р
3	МПБ -30/ст2	30	100	3000 × 1000	761,3 Р	7 612,5 Р
Маты прошивные базальтовые (ЕвроМПБ) в обкладках, ТУ 5769-002-39397054-16 / стеклоткань со всех сторон /						
1	МПБ -30/ст6	30	50	2000 × 500	246,1 Р	9 843,8 Р
2	МПБ -30/ст6	30	80	2000 × 500	383,3 Р	9 581,3 Р
3	МПБ -30/ст6	30	100	2000 × 500	466,6 Р	9 318,8 Р
Маты прошивные базальтовые (ЕвроМПБ) в обкладках, ТУ 5769-002-39397054-16 / на металлической сетке с 1 стороны /						
1	МПБ -30/мс1	30	50	10000 × 1000	269,1 Р	5 381,3 Р
2	МПБ -30/мс1	30	80	6000 × 1000	392,5 Р	4 889,1 Р
3	МПБ -30/мс1	30	100	5000 × 1000	485,6 Р	4 856,3 Р
Маты прошивные базальтовые (ЕвроМПБ) в обкладках, ТУ 5769-002-39397054-16 / на металлической сетке с 2-х сторон /						
1	МПБ -30/мс2	30	50	10000 × 1000	364,5 Р	7 291,0 Р
2	МПБ -30/мс2	30	80	6000 × 1000	496,6 Р	6 208,1 Р
3	МПБ -30/мс2	30	100	5000 × 1000	467,8 Р	5 847,3 Р

Производственная компания Базальтек™ может прошивать свою продукцию любыми ткаными материалами по требованию заказчика. В том числе базальтовыми и кремнеземными тканями.

П/П	Наименование	Плотность кг/м	Толщина мм	Размеры мм	Цена за кв. м
Материал базальтовый огнестойкий рулонный (ЕвроМБОР) ТУ 5769-003-7406271-12 / без обкладки /					
1	МБОР - 5	100	5	20000 × 1200	116,6 Р
2	МБОР - 7	100	7	10000 × 1200	118,1 Р
3	МБОР - 8	100	8	10000 × 1200	122,1 Р
4	МБОР - 10	100	10	10000 × 1200	144,4 Р
5	МБОР - 13	100	13	10000 × 1200	183,8 Р
6	МБОР - 16	100	16	10000 × 1200	210,0 Р
7	МБОР - 20	100	20	10000 × 1200	275,6 Р
Материал базальтовый огнестойкий рулонный (ЕвроМБОР) ТУ 5769-003-7406271-12 / на стеклоткани с 1 стороны/					
1	МБОР - Ст1 - 5	100	5	20000 × 1000	199,2 Р
2	МБОР - Ст1 - 7	100	7	10000 × 1000	211,3 Р
3	МБОР - Ст1 - 8	100	8	10000 × 1000	222,2 Р
4	МБОР - Ст1 - 10	100	10	10000 × 1000	249,4 Р
5	МБОР - Ст1 - 13	100	13	10000 × 1000	278,3 Р
6	МБОР - Ст1 - 16	100	16	10000 × 1000	315,0 Р
7	МБОР - Ст1 - 20	100	20	10000 × 1000	400,3 Р
Материал базальтовый огнестойкий рулонный (ЕвроМБОР) ТУ 5769-003-7406271-12 / на стеклоткани с 2^х сторон/					
1	МБОР - Ст2 - 5	100	5	20000 × 1000	280,9 Р
2	МБОР - Ст2 - 7	100	7	10000 × 1000	283,5 Р
3	МБОР - Ст2 - 8	100	8	10000 × 1000	287,4 Р
4	МБОР - Ст2 - 10	100	10	10000 × 1000	309,8 Р
5	МБОР - Ст2 - 13	100	13	10000 × 1000	375,4 Р
6	МБОР - Ст2 - 16	100	16	10000 × 1000	525,0 Р
7	МБОР - Ст2 - 20	100	20	10000 × 1000	564,4 Р
Материал базальтовый огнестойкий рулонный (ЕвроМБОР) ТУ 5769-003-7406271-12 / на базальтовой ткани с 1 стороны/					
1	МБОР - Бт1 - 5	100	5	20000 × 1200	236,0 Р
2	МБОР - Бт1 - 7	100	7	10000 × 1200	237,6 Р
3	МБОР - Бт1 - 8	100	8	10000 × 1200	241,5 Р
4	МБОР - Бт1 - 10	100	10	10000 × 1200	263,8 Р
5	МБОР - Бт1 - 13	100	13	10000 × 1200	329,4 Р
6	МБОР - Бт1 - 16	100	16	10000 × 1200	355,7 Р
7	МБОР - Бт1 - 20	100	20	10000 × 1200	433,1 Р
Материал базальтовый огнестойкий рулонный (ЕвроМБОР) ТУ 5769-003-7406271-12 / на фольге с 1 стороны/					
1	МБОР - Ф1 - 5	100	5	20000 × 1200	196,9 Р
2	МБОР - Ф1 - 7	100	7	10000 × 1200	228,4 Р
3	МБОР - Ф1 - 8	100	8	10000 × 1200	242,6 Р
4	МБОР - Ф1 - 10	100	10	10000 × 1200	280,2 Р
5	МБОР - Ф1 - 13	100	13	10000 × 1200	317,0 Р
6	МБОР - Ф1 - 16	100	16	10000 × 1200	347,8 Р
7	МБОР - Ф1 - 20	100	20	10000 × 1200	378,8 Р

Огнезащита воздуховодов Материалы для воздуховодов вентиляции и систем дымоудаления с клеевым основанием ОгнеТЕК™								
Ед. Изм.	EI-30	EI-45	EI-60	EI-90	EI-120	EI-150	EI-180	EI-240
руб./м ²	233,0 Р	247,4 Р	254,6 Р	329,2 Р	395,7 Р	461,3 Р	492,2 Р	595,4 Р

Огнезащита воздуховодов Материалы для воздуховодов вентиляции и систем дымоудаления с бесклеевым основанием						
Ед. Изм.	EI-60	EI-90	EI-120	EI-150	EI-180	
руб./м ²	143,1 Р	194,3 Р	254,0 Р	352,5 Р	390,3 Р	


Огнезащита металла Материалы для металла и металлических конструкций с клеевым основанием ОгнеТЕК™				
Ед. Изм.	R-60	R-90	R-150	R-180
руб./м ²	305,2 Р	401,4 Р	477,8 Р	521,1 Р

Обозначения:

E – потеря целостности в результате образования в конструкциях сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения или пламя

I – потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных для данной конструкции значений

R – потеря несущей способности вследствие обрушения конструкции или возникновения предельных деформаций

Типовые схемы применения огнезащитных систем БАЗАЛТЕК™		
Огнезащита воздуховодов с клеевым основанием ОгнеТЕК™	Огнезащита воздуховодов с бесклеевым основанием	Огнезащита металла с клеевым основанием ОгнеТЕК™
		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Корпус вентиляционной системы 2. Огнезащитная клеящая мастика ОгнеТЕК™ 3. ЕвроМБОР фольгированный с 1 стороны 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Корпус вентиляционной системы 2. ЕвроМБОР фольгированный с 1 стороны 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Металлическая конструкция 2. Огнезащитная клеящая мастика ОгнеТЕК™ 3. ЕвроМБОР фольгированный с 1 стороны

П/П	Наименование	Плотность кг/м	Толщина мм	Размеры мм	Цена за ед. изм.
Прочая продукция завода — БАЗАЛЬТЕК™					
1	Огнестойкий клей ОгнеТЕК	-/-	-/-	-/-	68,80 руб./кг
2	Насыпной утеплитель из БСТВ	-/-	-/-	-/-	43,80 руб./кг
3	Фасованный утеплитель в п/мешок по 2 кг	-/-	-/-	-/-	100,0 руб./шт
4	Экран теплоизоляционный (фольгированный)	25	40	1700 × 380 × 40	208,80 руб./шт
5	Экран теплоизоляционный (фольгированный)	25	40	1700 × 580 × 40	108,30 руб./шт

Для справки:

1. В зависимости от объемов закупок и сроков оплаты предусмотрена гибкая система скидок
2. Вся продукция сертифицирована и доступна по первому требованию
3. Для проектировщиков и конструкторов есть АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ (разработанный техническим отделом предприятия БАЗАЛЬТЕК™)

Отгрузка и доставка



Самовывоз

Завод всегда держит необходимый товар на складе. Места отгрузки товара имеют удобные подъездные пути как для длинномеров, так и для малотоннажных автомобилей.



Автоперевозки

Предприятие имеет парк собственного автомобильного транспорта, а также работает, через представителей транспортной логистики.



Вагонные доставки

При необходимости в вагонных поставках заводом налажена быстрая и удобная отгрузка продукции на подвижные составы.